

SCHEDA TECNICA TERMOTEX ITALIA NATURALE LEGGERA

1) Definizione Il tessuto- fiocco rayon viscosa viene preparato in modo da perdere completamente consistenza nel trattamento termico di sublimazione; il tessuto si dissolve totalmente con assenza di odori sgradevoli .

IL prodotto che da la proprietà alla nostra Termotex di CRISTALLIZZARE, **NON** aggredisce i tessuti, anche dopo qualche giorno di lavorazione effettuate sui vari capi di tessuto, infatti il prodotto agisce **SOLO** al momento del contatto con il caldo.

Le caratteristiche del tessuto sono le seguenti:

ordito Nm. 30/1 viscosa fiocco – 23 fili per cm. trama Nm. 30/1 viscosa fiocco – 19 fili battute per cm. Armatura tela - altezza cm. 188 +/- 3% **peso gr. 80/95 mq.**

2) CONFORMITA' ai requisiti STANDARD 100 by OEKO-TEX R.P. n. 19RA16122 del 21/11/2019

3) Condizioni di immagazzinamento

La termotex deve essere protetta da luce e calore e non deve restare all'aria aperta.

È necessario pertanto un involucro di plastica; temperatura consigliata ca. 20°.

Anche i ricamatori dovranno proteggere il tessuto da calore e umidità prima e dopo il processo di ricamo.

4) Condizioni di trattamento per la sublimazione a calore

La sublimazione si effettua alle seguenti condizioni:

150/170°C di temperatura 45-55 secondi;

160/180°C di temperatura 35 -45 secondi

Trattandosi in ogni caso di valori indicativi, i tempi possono variare in funzione del calore applicato o del macchinario usato.

Regolando la temperatura inferiore a 170°C a tempi moderati si ottiene una garza chiara, mentre il prolungamento del tempo e la regolazione della temperatura oltre i 170°C da al tessuto un colore più scuro.

In caso di non perfetta sublimazione il tessuto può essere sottoposto ad un nuovo trattamento aumentando i valori di temperatura e tempo.

5) Garanzie

Anche se imballata, la Termotex è garantita per una durata di non oltre **2 (DUE) mesi** dal ricevimento,

L'utilizzatore è tenuto ad eseguire i dovuti controlli prima dell'impiego della Termotex Italia.

6) Dichiarazione

La Termotex Italia è stata tessuta rifinita e confezionata interamente in ITALIA.